



# Arc

## AS-31

Passiv subwoofer til faste installationer, 15", 700 W, 128 dB SPL  
max., 35 Hz - 500 Hz, 430 × 590 × 520 mm



# Arc AS-31

AS-31 er en kompakt, passiv subwoofer til faste installationer. Den er det optimale supplement til de kompakte fullrange-højttalere i Arc- og Linea-serierne. Den er kendetegnet ved sin præcise gengivelse af basfrekvenser, sin høje effekt og sit attraktive design.



## Main features

- 15" long excursion driver
- 700 W nominel effekt
- SPL max.: 128 dB
- Tilslutninger: 2 x 4-pin terminal
- Trækabinet af høj kvalitet (multiplex birk)
- Kan fås i RAL Classic, NCS eller Pantone-farver på forespørgsel
- Kan fås med vejrbestandig PU-belægning som ekstraudstyr
- Forskellige monteringsmuligheder
- For at sikre ydeevne og driftssikkerhed er Fohhn-systemforstærkere med den korrekte højttalerforindstilling påkrævet.



Fås med følgende farvevarianter



Sort



Hvid

Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Særlige farver  
valgfrit



Bold slagfast

# Tekniske data

## Electroacoustic features

acoustic design	vented design
power rating (nominal)	700 watts
components	1 × 15" long excursion, Neodym
maximum SPL	128 dB
frequency range	35 Hz – 500 Hz
nominal impedance	8 ohms

## Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 x 4-pin terminal
dimensions (w × h × d)	430 × 590 × 520 mm
weight	24 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M8 thread

## Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

nominel/programmeffekt: i henhold til IEC-60268-5 (langtids/korttids)

nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfiltreret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 ved en oktav over frekvensområdets nedre grænse, med højttalerforindstilling

frekvensområde: -10 dB under ekkofrie halvrumsforhold med højttalerforindstilling

vægt: nettovægt uden ekstraudstyr

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Tyskland**

**Telefon +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

