



Interfaces

A-1 live

USB lydkort med to symmetriske XLR-udgange



Interfaces A-1 live

A-1 live er et to-kanals USB-audiointerface med balancerede XLR-udgange. Det giver mulighed for problemfri overførsel af lydssignaler af høj kvalitet fra en computer til et professionelt lydssystem og kan bruges uden installation af drivere.



Main features

- 2 balancerede XLR-udgange til stereo eller 2-kanals output
- Ingen brummen takket være galvanisk isolation
- Der kræves ingen separat strømforsyning
- 16 bit 44.1 / 48 kHz

Fås med følgende farvevarianter



Sort



Tekniske data

Physical features

connectors	USB 1.1 Full Speed, galvanically isolated
------------	---

dimensions (w × h × d)	105 × 45 × 50 mm
------------------------	------------------

Electronic features

power supply	USB powered / no separate power supply is required
--------------	--

audio outputs	2-channel balanced XLR
---------------	------------------------

audio DAC	16-Bit 44,1 / 48 kHz
-----------	----------------------

output level	+10 dBu
--------------	---------

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

