

Convertisseurs

A-2 live

Interface audio USB avec sortie AES/EBU (XLR)



Convertisseurs A-2 live

Le A-2 live est une interface audio USB avec une sortie numérique AES/EBU. Elle permet la transmission de haute qualité et sans problème de signaux audio d'un ordinateur à un système de sonorisation professionnel et peut être utilisée sans l'installation de pilotes.



Main features

- AES/EBU sortie via XLR
- Pas de ronflement grâce à l'isolation galvanique
- Aucune alimentation séparée n'est nécessaire
- 16 bits 44,1 / 48 kHz

Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir



Données techniques

Physical features

connectors	USB 1.1 Full Speed
------------	--------------------

dimensions (w × h × d)	105 × 45 × 50 mm
------------------------	------------------

Electronic features

power supply	USB powered (no separate power supply is required)
--------------	--

audio outputs	AES / EBU, galvanically isolated
---------------	----------------------------------

resolution	16
------------	----

sample rate	44,1 / 48 kHz
-------------	---------------

maximum cable length AES / EBU	100
-----------------------------------	-----

maximum cable length USB	5
--------------------------	---

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germany

Phone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

