

Convertitori

A-1 live

Interfaccia audio USB con due uscite XLR simmetriche



Convertitori A-1 live

A-1 live è un'interfaccia audio USB a due canali con uscite XLR bilanciate. Consente la trasmissione di segnali audio di alta qualità e senza problemi da un computer a un sistema audio professionale e può essere utilizzata senza l'installazione di driver.



Main features

- 2 uscite XLR bilanciate per uscita stereo o a 2 canali
- Nessun ronzio grazie all'isolamento galvanico
- Non è necessaria un'alimentazione separata
- 16 bit 44,1 / 48 kHz

Disponibile con le seguenti opzioni di colore



Nero



Dati tecnici

Physical features

connectors	USB 1.1 Full Speed, galvanically isolated
------------	---

dimensions (w × h × d)	105 × 45 × 50 mm
------------------------	------------------

Electronic features

power supply	USB powered / no separate power supply is required
--------------	--

audio outputs	2-channel balanced XLR
---------------	------------------------

audio DAC	16-Bit 44,1 / 48 kHz
-----------	----------------------

output level	+10 dBu
--------------	---------

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germania

Telefono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

