

# X Series

## XS-22 passivo

Subwoofer passivo per applicazioni mobili, 12", 500 W, 127 dB  
SPL max., 38 Hz - 500 Hz, 52 × 42 × 43 cm



# X Series XS-22 passivo

L'XS-22 passivo è un potente subwoofer da 12". È caratterizzato da una riproduzione precisa delle basse frequenze, da un'elevata potenza e dalla versatilità.



## Main features

- Driver da 12" a lunga escursione
- Potenza nominale: 500 W
- SPL massimo: 127 dB
- Connessioni: 4 × Speakon
- Custodia in legno di alta qualità (multistrato di betulla multiplex)
- Disponibile in colori RAL Classic, NCS o Pantone su richiesta
- Disponibile opzionalmente con rivestimento in PU resistente alle intemperie
- Leggero, solo 21 kg circa
- Per garantire le prestazioni e la sicurezza di funzionamento, sono necessari gli amplificatori di sistema Fohhn con la corretta preimpostazione dei diffusori.



Disponibile con le seguenti opzioni di colore



Nero



Bianco

Dotato delle seguenti tecnologie Fohhn



Colori speciali  
opzionali

# Dati tecnici

## Electroacoustic features

acoustic design	vented design, NTP (Non-Turbulent Portdesign)
power rating (nominal)	500 watts
components	1 × 12" long excursion
maximum SPL	127 dB
frequency range	38 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms

## Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	4 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	52 × 42 × 43 cm
thread plate for distance piece	M20
weight	21 kg
standard colours	black, textured paint
handles	2 corner handles
transport wheels	no
front design	acoustically transparent foam in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated

## Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

potenza nominale/programmata: secondo la norma IEC-60268-5 (lungo termine/breve termine)

potenza nominale (picco); SPL massimo: picco, 20 ms con segnale di rumore rosa filtrato in banda secondo la norma IEC 60268-2 a un'ottava sopra il limite inferiore della gamma di frequenza, con altoparlante preimpostato

peso: peso netto senza apparecchiature opzionali

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Germania**

**Telefono +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

