

# Converters

## A-1 live

USB-audio-interface met twee symmetrische XLR-uitgangen



# Omvormers A-1 live

De A-1 live is een tweekanaals USB-audio-interface met gebalanceerde XLR-uitgangen. Het maakt de hoogwaardige en probleemloze overdracht van audiosignalen van een computer naar een professionele geluidsinstallatie mogelijk en kan worden gebruikt zonder de installatie van stuurprogramma's.



## Main features

- 2 gebalanceerde XLR-uitgangen voor stereo- of 2-kanaalsweergave
- Geen brom dankzij galvanische isolatie
- Geen afzonderlijke voeding nodig
- 16 bit 44.1 / 48 kHz

Verkrijgbaar met de volgende kleuropties



Zwart



# Technische gegevens

## Physical features

---

connectors	USB 1.1 Full Speed, galvanically isolated
------------	-------------------------------------------

---

dimensions (w × h × d)	105 × 45 × 50 mm
------------------------	------------------

---

## Electronic features

---

power supply	USB powered / no separate power supply is required
--------------	----------------------------------------------------

---

audio outputs	2-channel balanced XLR
---------------	------------------------

---

audio DAC	16-Bit 44,1 / 48 kHz
-----------	----------------------

---

output level	+10 dBu
--------------	---------

---

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**Duitsland**

**Telefoon +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

