

Konwertery

A-2 live

Interfejs audio USB z wyjściem AES/EBU (XLR)



Konwertery A-2 live

A-2 live to interfejs audio USB z cyfrowym wyjściem AES/EBU. Umożliwia on wysokiej jakości i bezproblemową transmisję sygnałów audio z komputera do profesjonalnego systemu nagłośnienia i może być używany bez instalacji sterowników.



Main features

- AES/EBU wyjście przez XLR
- Brak szumu dzięki izolacji galwanicznej
- Nie jest wymagane oddzielne zasilanie
- 16 bitów 44.1 / 48 kHz

Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny



Dane techniczne

Physical features

connectors	USB 1.1 Full Speed
------------	--------------------

dimensions (w × h × d)	105 × 45 × 50 mm
------------------------	------------------

Electronic features

power supply	USB powered (no separate power supply is required)
--------------	--

audio outputs	AES / EBU, galvanically isolated
---------------	----------------------------------

resolution	16
------------	----

sample rate	44,1 / 48 kHz
-------------	---------------

maximum cable length AES / EBU	100
-----------------------------------	-----

maximum cable length USB	5
--------------------------	---

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

