



Media Scale-2

无源，点源，2×4"低音扬声器/0.75"高音扬声器/2×Fohhn Sub Extension，100W，最大107dB SPL。



Media Scale-2

Media系列的Scale-2，是一个紧凑的、无源的、可普遍使用的扬声器系统，带有低音扬声器、高音扬声器和Fohhn Sub Extension。即使没有额外的低频扬声器,它也能提供宽带播放和强大的低音。Scale-2 被设计成一个优雅的线声源扬声器外壳中的点声源，在视觉上很容易整合。我们的Scale系统的另一个特点是：如果需要，我们可以定制外壳的长度，以满足您的需求 - 例如，以适应屏幕或凹陷空间的高度。这款扬声器仅由我们的系统放大器MA-4.100 驱动。由于有了集成的扬声器预设，这确保了操作安全和所需的性能。

Main features

- 2 × 4 "长振幅驱动器/0.75 "球顶型高音扬声器/2 × Fohhn Sub Extension
- 额定功率（标称）：100 W
- 最大声压级：107分贝
- 频率范围：44 Hz - 20 kHz
- 覆盖角度（h × v）：140° × 60°。
- 默认尺寸（宽×高×深）。133 × 655 × 128 mm
- 可提供特殊颜色（RAL Classic, NCS, Pantone,Fohhn Texture Design)
- 由于后面有连续的T型槽，安装灵活
- 交货范围内包括2个槽形螺母
- 注意：扬声器只能与Fohhn系统功放和正确的扬声器预置一起使用。

有以下颜色可供选择



黑色



白

配备了以下Fohhn技术



Fohhn Texture Design



特殊颜色可选



可能具有耐候性



可扩展的外壳

技术数据

Electroacoustic features

acoustic design	compact 2-way speaker with extended lowend
power rating (nominal)	100 watts
power rating (program)	200 watts
power rating (peak)	400 watts
components	2 × 4" woofer / 0,75" dome tweeter / 2 × Fohhn Sub Extension
maximum SPL	107 dB
frequency range	44 Hz – 20 kHz
nominal dispersion (h × v)	140° × 60°
nominal impedance	4 ohms

Physical features

enclosure	aluminum
connectors	2 × 2-pin phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	133 × 655 (up tp 2202) × 128 mm
weight	4.8 kg
standard colours	black or white powder-coated
front design	metal grille in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	continuous T-slot at rear

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request, Fohhn Texture Design
------------------	--

CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）

额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2，在频率范围下限以上一个八度，使用扬声器预设

频率范围：在消声半空间条件下，使用扬声器预设

重量：净重，不含可选设备

额定色散：与主色散轴相比-6dB

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

