


Fohhn

**Linea**

**LS-4**

Vorderansicht/  
Front view




Fohhn Logo, drehbar  
in 90° Schritten/  
Fohhn-logo rotatable  
in steps of 90°

Seitenansicht/  
Side view



Stahlgitter, mit  
Akustikschaum hinterlegt/  
Steel grille, backed by  
acoustically transparent foam

Rückansicht/  
Rear view



Zugentlastung/  
Cable relief

Anschlussterminal  
2x 2-Pol Klemme  
für Input 1 und Input 2  
(2-Kanal-Betrieb möglich)/  
Speaker terminal  
2x 2-pin connector  
for input 1 and input 2  
(bi-amping possible)

min. 227 -  
max. 716

43

153



min. 913 - max. 1402

min. 311 - max. 800

min. 227 -  
max. 716

T-Nut für  
Nutensteine M6/  
T-slot for  
slot nuts M6

Draufsicht/  
Top view




All data and dimensions are subject to change

LS-4S  
4404-xxxxx

Vorderansicht/  
Front view


Seitenansicht/  
Side view

Rückansicht/  
Rear view




1224

Fohhn Logo, drehbar  
in 90° Schritten/  
Fohhn-logo rotatable  
in steps of 90°



Stahlgitter, mit  
Akustikschaum hinterlegt/  
Steel grille, backed by  
acoustically transparent foam



913

829

Zugentlastung/  
Cable relief

Anschlussterminal  
2x 2-Pol Klemme  
für Input 1 und Input 2  
(2-Kanal-Betrieb möglich)/  
Speaker terminal  
2x 2-pin connector  
for input 1 and input 2  
(bi-amping possible)


153

311


227

43

T-Nut für  
Nutensteine M6/  
T-slot for  
slot nuts M6




Draufsicht/  
Top view



133

128



T-Nut/  
T-slot

20

8.3

7.8

11

All data and dimensions are subject to change

LS-4  
4403-xxxxx

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nuertingen**  
**德国**

**电话 +49 7022 93323-0**  
**传真 +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

