



Fohhn

转换器

FC-9

用于固定安装的数字DSP系统控制器，4个输入和6个输出



转换器 FC-9

FC-9 是一个专门为固定安装而设计的Fohhn DSP 系统控制器。它有4个输入和6个输出，8个可自由编程的输入触点和一个Fohhn Net接口。通过Speakon对所有连接的功放的自动测量功能保证了对功放和扬声器的最佳保护。



Main features

- 每个输出的DSP选项。10段参数均衡器，压缩器/限制器/噪音门，延迟，X-override，粉红噪音和扫频发生器
- 可通过Fohhn Audio Soft，通过Fohhn Net进行控制和监测。
- 内置Fohhn扬声器和DSP功放的预设数据库，以实现最佳的操作安全性
- 放大器的自动校准功能（CAS），具有记忆功能，自动调整内置的多频段限制器
- 可以集成到各种媒体控制中
- 1 U, 19"

有以下颜色可供选择



黑色



配备了以下Fohhn技术



Fohhn DSP 内幕

技术数据

Physical features

connectors	Phoenix terminals
dimensions (w × h × d)	19" × 1 U × 221 mm
weight	4 kg

Electronic features

DA / AD converter	24 bit / 48 kHz
system latency	0,64 ms
calculation depth	56
inputs / outputs	electronically balanced
operating voltage	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 20W
frequency response	20 Hz – 20 kHz +/-1 dB
THD	THD+N
dynamic range	110 dB, A-weighted 20 Hz – 20 kHz
temperature range	0 bis 40°C
input impedance	10
output impedance	100 ohms
input clipping level	+15 dBu
output clipping level	+20 dBu
internal clipping level	+38 dBu

Remote control and remote monitoring

remote control	Fohhn Audio Soft, Fohhn Net
remote monitoring	signals

重量：不含选装设备的净重

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

